

BOMATECH

BOMATAN ALW POLVERE

La rivoluzione dei tannini, senza bisfenoli,
per la concia Wet White.



BOMATECH

BOMAPELL



PELLAMI PIÙ SOLIDI ALLA LUCE TINTURE PIÙ BRILLANTI E UNIFORMI

Direttamente dalla divisione di ricerca BOMATECH, presentiamo con entusiasmo il **BOMATAN ALW** Polvere, un tannino studiato per la concia wet white **free-bisfenoli/free metal**, solido alla luce con un'ottima tingibilità, certificato **ZDHC MRSL liv.1 v3.1**



BOMATECH


BOMAPELL

SOLIDITÀ ALLA LUCE:


BOMATAN ALW Polvere mette in evidenza la solidità bianca del tannino nelle pelli wet-white.




BOMATAN ALW Polvere



PRODOTTO GENERICO



BOMAPELL



RESISTENZA AL CALORE FINO A 75°:

I pellami trattati con BOMATAN ALW Polvere possono sopportare temperature fino a 75°C, senza deformarsi o perdere le loro proprietà. La resistenza al calore fino a 75° è stata verificata dal test di determinazione della temperatura di gelatinizzazione (Tg) secondo la norma (UNI EN ISO 3380).



BOMATECH



KEYFEATURES

CARATTERISTICHE CHIAVE

AZIONE

Conciante
Riempiente

VANTAGGI

Resistenza al calore fino a 75°,
Solidità alla luce,
Tinture più brillanti ed uniformi,
Pienezza e morbidezza,
Sicurezza per la salute umana,
Sostenibilità,
Stessa qualità.

MODALITÀ D'USO

BOMATAN ALV Polvere è particolarmente indicato come conciante principale per la concia wet-white e free metal.



ZDHC MRSL LIV.1 V3.1

BOMATECH



BOMAPPELL



**RICHIEDI UN
TEST GRATUITO**

BOMATECH