



BOMAPELL

BOMAPELL SURFOLEN DEG

Il solvente dalla natura altobollente,
che non necessita di stoccaggio in aree dedicate



BOMATECH

KEYFEATURES

CARATTERISTICHE CHIAVE

AZIONE

Sgrassante

VANTAGGI

Non necessita di apposite aree
per lo stoccaggio grazie
alla sua natura altobollente

Sostenibilità

Maggior sicurezza

100% concentrazione massima

Stessa efficacia

MODALITÀ D'USO

BOMAPELL SURFOLEN DEG è indicato per l'estrazione
dei grassi delle pelli, soprattutto per la concia in
Pickle e Wet-Blue



ZDHC MRSL LIV.1 V3.1

BOMATECH

BOMAPELL

SGRASSANTE 100% SOLVENTE PER LA CONCIA WET-BLUE E PICKLE DALLA NATURA ALTOBOLLENTE

La divisione di ricerca **BOMATECH** presenta il **SURFOLEN DEG**, un prodotto sgrassante con **100%** di concentrazione e dalla natura altobollente, che permette di resistere a temperature superiori ai **75 gradi**, rendendolo di fatto non infiammabile e quindi non necessita di stoccaggio in aree dedicate.

Sviluppato per l'esigenze di stoccaggio del settore nautico, in particolare per la pulizia delle navi portacontainer sempre in viaggio, è oggi adattato all'esigenze conciari e mantiene intatta la sua efficacia, per l'utilizzo come estraente di grassi e particolarmente indicato per la concia **WET-BLUE** e **PICKLE**.



BOMATECH

BOMAPELL

PRODOTTO CERTIFICATO ZDHC MRSL LIV.1 V3.1

BOMAPELL SURFOLEN DEG è un prodotto con certificazione ZDHC MRSL liv.1 v3.1, la quale attesta l'impegno dell'azienda nella gestione sostenibile delle sostanze chimiche e garantisce che i loro processi di produzione rispettino le normative internazionali e minimizzino l'uso di sostanze pericolose.

BOMAPELL 
ZDHC MRSL v3.1 Level 1

VIA CONSOLAZIONE N.64 83029 SOLOFRA (AV)
PI: 00271290645
TEL: 0039 0825532381 FAX: 00390825583329
E-MAIL: info@bomapell.com

SURFOLEN DEG



PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
P264 Lavare accuratamente ... Dopo l'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...
P331 NON provocare il vomito.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.
Contiene (IDROCARBURI, C10-C13, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI)

LOTTO: BO012024

PESO NETTO: 120 KG

PESO LORDO: 125 KG



BOMAPELL



**RICHIEDI UN
TEST GRATUITO**

BOMATECH